



ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

## АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2022 г. № 269-П/АДМ

г. Златоуст

О внесении изменений в постановление Администрации Златоустовского городского округа от 20.03.2013 г. № 92-П «Об утверждении схемы теплоснабжения Златоустовского городского округа и присвоении статуса единых теплоснабжающих организаций на территории Златоустовского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом Златоустовского городского округа, Положением об организации и проведении публичных слушаний в Златоустовском городском округе, утвержденным решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 28.10.2005 г. № 55-ЗГО, заключением и протоколом публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения Златоустовского городского округа на 2023 год от 21.06.2022 г.,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в постановление Администрации Златоустовского городского округа от 20.03.2013 г. № 92-П «Об утверждении схемы теплоснабжения Златоустовского городского округа и присвоении статуса единых теплоснабжающих организаций на территории Златоустовского городского округа» (в редакции от 18.11.2013 г. № 467-П, от 20.12.2013 г. № 527-П, от 07.12.2017 г. № 544-П, от 13.04.2018 г. № 167-П, от 09.12.2019 г. № 478-П, от 29.06.2020 г. № 250-П/АДМ, от 30.11.2020 г. № 503-П/АДМ, от 30.06.2021 г. № 309-П/АДМ) следующие изменения:

- 1) приложение 1 изложить в новой редакции (приложение 1);
- 2) приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 2).

2. Учитывать схему теплоснабжения Златоустовского городского округа при подготовке инвестиционных программ или программ развития теплоснабжающих организаций.

3. Пресс-службе Администрации Златоустовского городского округа (Валова И.А.) настоящее постановление разместить на официальном сайте Златоустовского городского округа в сети «Интернет» в течение 15 календарных дней со дня его принятия и опубликовать в официальных источниках опубликования информацию о размещении схемы теплоснабжения не позднее 3 рабочих дней со дня размещения актуализированной схемы теплоснабжения на официальном сайте.

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре Бобылева В.В.

Глава  
Златоустовского городского округа

М.Б. Пекарский

Рассылка: МКУ ЗГО «УЖКХ», пресс-служба, прок.