



ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.09.2017 г. № 403-П
г. Златоуст

О назначении публичных слушаний

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Златоустовского городского округа, Положением об организации и проведении публичных слушаний в Златоустовском городском округе, утвержденным решением Собрании депутатов Златоустовского городского округа от 28.10.2005 г. № 55-ЗГО (с изменениями от 06.05.2009 г. № 19-ЗГО, от 01.04.2014 г. № 15-ЗГО), решением протокола комиссии по отводу земельных участков для строительства, функциональному изменению их использования, землепользованию и застройке Златоустовского городского округа, по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка № 16 от 07.09.2016 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 24 октября 2017 года на 17 часов 30 минут в конференц-зале Администрации Златоустовского городского округа (г. Златоуст, ул. Таганайская, 1) публичные слушания по вопросу обсуждения проекта планировки и межевания территории для размещения объекта: «Газопровод среднего давления, протяженностью 27284,33 г. Златоуст, Челябинская обл.» Инв. № 046270 Адрес: г. Златоуст, Челябинская обл. (Реконструкция на участке от ГРС до завода Ленина код стройки 46270-15), шифр 456-03-17 в составе:

- 1) Пояснительная записка (приложение 1);
- 2) Общие Данные. Схема расположения проектируемой территории в планировочной структуре муниципального образования (приложение 2);
- 3) Схема использования в период подготовки проекта планировки (приложение 3);
- 4) Чертеж планировки (приложение 4);
- 5) Чертеж межевания (приложение 5).

2. Ознакомление с проектом, указанным в подпункте 1 постановления, приём предложений и замечаний от заинтересованных лиц осуществляется

до 23 октября 2017 года в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа по адресу: г. Златоуст, ул. Таганайская, 1, кабинеты 201, 219 и на сайте Администрации Златоустовского городского округа по ссылке www.zlatoust.ru/05_the_administration/unit_administration/department_of_architecture_and_urban_planning/maps_and_charts/proekt_planirovok_1212.7z.

3 Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации Златоустовского городского округа (Алексюк Н.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Златоустовского городского округа в сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы
Златоустовского городского округа
по строительству

Д.А. Арслангареев



[illegible]

Введение

Настоящий «Проект планировки и межевания территории для размещения объекта: «Газопровод среднего давления, протяженностью 27284,33 г.Златоуст, Челябинская обл.» Инв. № 046270 Адрес: г.Златоуст, Челябинская обл. (Реконструкция на участке от ГРС до завода Ленина код стройки 46270-15)» разработан по заказу ООО «ИНТРА ПРОЕКТ» на основании договора 17/21 от 05.04.17г. и Распоряжения администрации Златоустовского городского округа от 09.02.2017г. №276-р «О разработке проекта планировки и межевания территории». Исходные данные для проектирования предоставлены Заказчиком.

В проекте выполнена схема использования территории в период подготовки проекта планировки для определения возможности проложения трассы проектируемого газопровода на участках предполагаемого размещения линейного объекта, чертежами планировки и межевания определены границы образуемых участков на периоды строительства и демонтажа газораспределительных сетей.

При разработке проекта учтены следующие нормативные и проектные материалы:

- Градостроительный кодекс РФ;
- Земельный кодекс РФ;
- Водный кодекс РФ;
- Генеральный план г.Златоуст (корректировка)», выполненный ПК «ГПИ Челябинск-гражданпроект» в 2006г., шифр 0590017766;
- Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Правила охраны газораспределительных сетей»
- Задание на проектирование ООО «Газпром инвестиция» (приложение №1 к договору с ООО «ИНТРА ПРОЕКТ» от 15.09.16 №01-376-Упр4-005/16).
- Схема участков реконструкции газораспределительных сетей, предоставленная Заказчиком;
- Топографическая съемка в масштабе 1:500, система координат МСК-74, система высот Балтийская
- Материалы публичной кадастровой карты и кадастровых планов территории в части земельных участков, попадающих в границы проектирования

[illegible]

Проектируемый и демонтируемый газопроводы полностью расположены на территории г.Златоуст Челябинской области. Общая протяженность проектируемого газопровода составит 4271 м, демонтируемого (подлежащего захоронению после строительства проектируемой трассы) существующего газопровода – 4152,48 м.

Причина реконструкции согласно заданию на проектирование:

- несоответствие требованиям нормативной документации;
- неудовлетворительное техническое состояние, возникшее в связи с истекшим сроком службы по результатам экспертизы промышленной безопасности.

1. Характеристика территории для размещения линейного объекта

В административном отношении участки реконструкции находятся в центральном районе города Златоуст Челябинской области. Трассы проектируемого и демонтируемого газопроводов проходят от ГРС до завода им. В.И. Ленина.

Топографические условия участка строительства

Проектируемая трасса проходит по незастроенной территории (по землям населенного пункта), по территории индивидуальной жилой застройки и территории жилых и общественных зданий средней и малой этажности.

Абсолютные отметки трассы изысканий колеблются в пределах от 664,30 до 417,05 м. Рельеф трассы изысканий с общим пологим уклоном в северо-восточном и юго-восточном направлении в сторону реки Громатуха.

Рельеф трассы изысканий с общим пологим уклоном в северо-восточном и юго-восточном направлении в сторону реки Громатуха. Рельеф площадки относительно ровный, с общим пологим уклоном в юго-восточном направлении в сторону реки Громатуха.

Климатические условия участка строительства

- климатический подрайон - IB;
- зона влажности — сухая;
- район по весу снегового покрова — III с расчетным значением веса снегового покрова 1,8кПа;

[illegible]

- район по гололеду – III-IV с толщиной стенки эквивалентного гололеда 10-15мм;

- район по средней скорости ветра – IV.

Златоуст расположен в наиболее высокогорной части Челябинской области, именно поэтому основополагающим фактором формирования климата является рельеф. Климат Златоуста резко континентальный - зима продолжительная и снежная, а лето относительно прохладное.

Нормативная глубина промерзания в данном районе для глинистых грунтов составляет – 1,71 м, для крупнообломочных грунтов составляет – 2,52 м.

При проектировании оснований и фундаментов должны предусматриваться мероприятия, не допускающие промораживания их в период строительства при открытых котлованах.

Инженерно-геологические условия участка строительства

Сводный инженерно-геологический разрез исследуемой площадки представлен следующими грунтами (сверху - вниз):

ИГЭ – I Почвенно-растительный слой Q суглинистый, темно-коричневого, бурого цвета, с корневой системой, мощность слоя 0,2 – 0,3 м.

ИГЭ – 1а Техногенный слой IQ представлен смесью суглинка, песка, щебня, местами до гл. 0,3 м с корневой системой, в районе скважины № 14, 15 с гл. 1,3 – 1,7 м соответственно торф, мощность слоя 0,2 – 2,4 м.

ИГЭ — 2 Суглинок dQ темно-коричневого, бурого, красно-коричневого, местами светло-коричневого цвета, твердой консистенции, с включениями гальки, гравия до 14 %, местами с валунами кварцитов, мощность слоя 1,4 — 4,8 м до разведанной глубины.

ИГЭ — 3 Суглинок сМЗ темно-коричневого, желто-коричневого, местами зеленовато-желто-коричневого цвета, твердой консистенции, слюдястый, жирный на ощупь, с включением дресвы и щебня до 16,0 — 44,0 %, местами с прослойками дресвы и щебня, местами с глыбами и валунами кварцитов, мощность слоя 0,5 — 4,8 м до развальной глубины.

ИГЭ – 4 Дресвяный грунт eMZ с суглинистым заполнителем зеленовато-серо-коричневого цвета, с глыбами кварцитов в нижнем интервале. Заполнитель-суглинок

твёрдой консистенции, слюдястый, жирный на ощупь, мощность слоя 0,8–4,2 м до разведанной глубины.

Гидрогеологические условия участка строительства

В гидрогеологическом отношении территория изысканий приурочена к Большесуральскому сложному бассейну корово-блоковых (пластово-блоковых и пластовых) безнапорных и напорных вод, Центрально-Уральской группе бассейнов коровых вод.

В пределах исследованного участка на момент изысканий на исследуемой глубине 5,0 м не вскрыт ни один водоносный горизонт.

Основной водной артерией является р. Ай с правобережными притоками - реки Балашиха (с притоком Уржумка), Есаульской, Черной, Тесьмой и тремя Каменками и левобережными притоками - реки Орловка, Громатуха, Чувашка (с притоком Татарка), Салтанка. В непосредственной близости к району изысканий расположена река Громатуха.

Опасные природные процессы, как оползни, обвалы, в районе работ не развиты. Карстовых проявлений непосредственно в районе работ в рельефе не отмечается.

Интенсивность сейсмических воздействий принята по г. Златоуст для района строительства согласно карт ОСР – 2015 – А 10 % - 5 баллов, ОСР – 2015 – В 5% 6 баллов, ОСР – 2015 – С 1% - 5 баллов, согласно СП 14.13330.2014.

Физико-геологические явления в районе города связаны с деятельностью поверхностных и подземных вод, они проявляются в образовании оврагов, подмыве склонов речных долин, появлении ополывин и заболачивании, а в верхней части горных склонов - в развитии курумов. Непосредственно на момент изысканий по трассе такие процессы не встречены.

2. Характеристика проектируемого линейного объекта

Проектной документацией предусматривается реконструкция газопровода на участке от ГРС до завода Ленина (код стройки 46270-15), входящий в состав газопровода среднего давления протяженностью 27284,33м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г. Златоуст.

Существующий участок стального газопровода среднего давления Дн530 мм от ГРС находится в закрытом (подземном) исполнении. Существующий реконструируемый стальной газопровод среднего давления Дн530, Дн377 мм до завода Ленина находится в закрытом (подземном) исполнении.

Причина реконструкции согласно заданию на проектирование: несоответствие требованиям нормативной документации; неудовлетворительное техническое состояние, возникшее в связи с истекшим

сроком службы по результатам экспертизы промышленной безопасности.

Реконструкция предполагает двухэтапное выполнение работ:

I этап - строительство проектируемого газопровода и подключение проектируемого газопровода к существующим газораспределительным сетям без снижения и прекращения подачи природного газа потребителям;

2 этап – демонтаж (захоронение) выведенного из эксплуатации существующего газопровода, восстановление и благоустройство нарушенных территорий.

Проектируемый газопровод – подземный, полиэтиленовый, среднего давления, Дн560мм. Трасса газопровода будет проходить от ГРС до завода им. В.И. Ленина. Газопровод пойдет от ГРП вдоль кладбища, затем по улице Ленина до пересечения с улицей Громатушная, затем по улице Громатушная до дома 108, затем повернет на улицу Виктора Геппа, по улице Виктора Геппа до дома 31, затем повернет на улицу Ленина и по улице Ленина до завода им. В.И. Ленина. Проектируемый подземный газопровод прокладывается методом наклонно-направленного бурения через улицу Ленина и открытым способом на остальном протяжении трассы.

Согласно материалам Генерального плана г.Златоуст на участке реконструкции месторождения полезных ископаемых отсутствуют. Согласно письму Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской

[illegible]

области №814 от 06.12.2016г. объекты археологического наследия на участке реконструкции газораспределительных сетей отсутствуют.

Охранная зона газопровода согласно Постановлению Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Правила охраны газораспределительных сетей» составляет по 2,0м в обе стороны от оси трубопровода.

Проектируемый трубопровод пересекает следующие препятствия и инженерные сооружения:

Таблица 1

Наименование сооружения	Количество пересечений	Размер охранной зоны
Грунтовая дорога	16 пересечений	1,0м в обе стороны от оси кабеля
Кабель связи	30 пересечений	
Автомобильная дорога местного значения (асф.)	6 пересечений	
Водопровод	16 пересечений	
ВЛ 110кВ 6тр	4 пересечений	20,0м в обе стороны от крайнего провода
Силовой кабель связи	11 пересечений	2,0м в обе стороны от оси кабеля
Газопровод ср.д.	3 пересечения	2,0м в обе стороны от оси газопровода
ВЛ 1кВ	48 пересечений	2,0м в обе стороны от крайнего провода
Газопровод надземный н.д.	7 пересечений	2,0м в обе стороны от оси газопровода
Газопровод ср.д. (реконструируемый)	3 пересечения	2,0м в обе стороны от оси газопровода
Водопровод питьевой	6 пересечений	
Силовой кабель 6 кВ	4 пересечения	1,0м в обе стороны от оси кабеля
Теплотрасса 2Т	7 пересечений	
Силовой кабель	1 пересечение	1,0м в обе стороны от оси кабеля
Щебеночная дорога	1 пересечение	
Канализация	17 пересечений	
Канализация ливневая	1 пересечение	

[illegible]

Переустройство инженерных сооружений и препятствий не предусматривается. Пересечения проектируемого газопровода с инженерными сооружениями и препятствиями выполнять в соответствии с техническими условиями владельцев.

Часть трассы в районе завода Ленина расположена в водоохранной зоне р.Ай. На основании ст. 65 Водного кодекса РФ водоохранные зоны вдоль реки Ай - 200м.

Границы зон с особыми условиями использования территории отражены на Схеме использования территории в период подготовки проекта планировки м:2000.

3. Проект межевания территории линейного объекта.

Основные цели и задачи проекта межевания территории линейного объекта

Подготовка проекта планировки и межевания территории для размещения

объекта: «Газопровод среднего давления, протяженностью 27284,33 г.Златоуст, Челябинская обл.» Инв. № 046270 Адрес: г.Златоуст, Челябинская обл. (Реконструкция на участке от ГРС до завода Ленина код стройки 46270-15)» осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта.

Основными задачами проекта межевания территории линейного объекта с учетом требований к составу, содержанию и порядку подготовки документации по планировке территории, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, является:

- определение в соответствии с документами территориального планирования или в случаях, предусмотренных законодательством, иными документами, зоны планируемого размещения линейного объекта;
- определение границ формируемых земельных участков, планируемых для предоставления под строительство планируемого к размещению линейного объекта;
- обеспечение публичности и открытости градостроительных решений;
- создание информационного ресурса ИСОГД в виде базы пространственных или иных данных об объектах градостроительной деятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при исполнении муниципальных функций и предоставлении услуг в сфере градостроительной деятельности.

Изм.	Код ук.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	456-03-17-ПЗ	Лист	8

Проектные решения

Размещение линейного объекта «Газопровод среднего давления, протяженностью 27284,33 г.Златоуст, Челябинская обл.» Инв. № 046270 Адрес: г.Златоуст, Челябинская обл. (Реконструкция на участке от ГРС до завода Лёнина код стройки 46270-15)» планируется на землях населенного пункта.

Согласно материалам публичной кадастровой карты на момент начала разработки проекта планировки и межевания (июнь 2017) в границах участка реконструкции расположены существующие земельные участки, стоящие на кадастровом учете.

Проектом межевания определена площадь и границы образуемых земельных участков, а также частей существующих земельных участков, формируемых на период реконструкции газораспределительных сетей, площади которых указаны в Ведомости земельных отводов, таблица 2, л. 11 ПЗ.

Для реконструкции газораспределительных сетей предусмотрено формирование четырех участков временного отвода:

- отвод на период строительства проектируемого газопровода;
- отвод на период демонтажа (захоронения) существующего газопровода, расположенный в полосе отвода проектируемого газопровода и используемый в период его строительства;
- отвод на период строительства проектируемого газопровода и демонтажа существующего газопровода (Площадка для временного размещения строительной техники);
- отвод на период демонтажа существующего газопровода.

Для строительства и демонтажа реконструируемых сетей выполняется отчуждение земель во временное (краткосрочное) использование. Испрашиваемые земли предоставляются в краткосрочную аренду с возвратом землепользователям после проведения рекультивации нарушенных земель.

Границы отвода земель для строительства определены с учетом принятых проектных решений, схем расстановки механизмов, проезда технологического транспорта, монтажной зоны и отвалов растительного и минерального грунта. Расчет земельных участков, предоставляемых для размещения линейного объекта,

[illegible]

складывается из расчета земельных участков, используемых для размещения непосредственно газопровода (в пределах его охранной зоны) и земельных участков, использующихся для обеспечения нужд строительства (в пределах полосы производства работ). Все строительные работы должны проводиться исключительно в пределах полосы отвода.

Граница полосы временных отводов земли представлена на Чертежах планировки, 456-03-17-ППИМ, лл. 5-7.

Ведомости координат поворотных точек земельных участков, образуемых на периоды строительства и демонтажа, а также частей существующих земельных участков, испрашиваемых в краткосрочную аренду, приведены в таблице 3, л. 13 ПЗ.

В постоянное пользование отводятся земельные участки, необходимые для размещения газопровода и устройств, обеспечивающих его функционирование. Размер и местонахождение данных участков следует определять при разработке проектной документации в разделе Проект полосы отвода.

Формирование красных линий

Формирование красных линий рассматриваемой территории не требуется.

Режим использования земельных участков (частей земельных участков) в охранных зонах

Режим использования земельных участков (частей земельных участков) в пределах охраняемых зон газораспределительных сетей установлен в нормативном документе: «Правила охраны газораспределительных сетей» (Постановлению Правительства РФ от 20.11.2000 №878).

Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), устанавливаемых настоящими Правилами и налагаемых на земельных участки в установленном порядке.

Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и

[illegible]

пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.

Таблица 2

Ведомость земельных отводов

	кадастровый номер	категория земель	разрешенное использование земельного участка	площадь участка в границах проектирования, м кв.
Образуемые земельные участки				
1	-	Земли населенных пунктов	для строительства проектируемого газопровода	68610,54
2	-	Земли населенных пунктов	для строительства проектируемого газопровода и демонтажа существующего газопровода	1073,00
3	-	Земли населенных пунктов	для строительства проектируемого газопровода и демонтажа существующего газопровода (Площадка для временного размещения строительной техники)	7200
4	-	Земли населенных пунктов	для демонтажа существующего газопровода	628,22

Существующие земельные участки в границах отводов

в границах временного отвода на период строительства и демонтажа				
5	74:25:0000000:15428	Земли населенных пунктов	для размещения и эксплуатации объектов элементов газоснабжения	3,04 (часть ЗУ, СвсегоЗУ 564,0)
<i>в границах временного отвода на период строительства</i>				
6	74:25:0000000:15428	Земли населенных пунктов	для размещения и эксплуатации объектов элементов газоснабжения	4,0 (часть ЗУ, СвсегоЗУ 564,0)
7	74:25:0302901:46	Земли населенных пунктов	Под сооружения – газопровод-отвод к ГРС г. Златоуст и линия электрооборудования воздушная ГРС г. Златоуст	17,0 (часть ЗУ, СвсегоЗУ 93,0)
8	74:25:0302901:14	-	-	5,0
9	74:25:0302901:13	-	-	5,0
10	74:25:0000000:15803	Земли населенных пунктов	Под сооружение - подъездная автотрасса ГРС г. Златоуст	121,6 (часть ЗУ, СвсегоЗУ 3494,0)
11	74:25:0302901:12	-	-	5,0
12	74:25:0302901:11	-	-	5,0

[illegible]

Таблица 3.
Ведомость координат поворотных точек земельных участков (их частей).

№ точки	X	Y
Участок №1 (для строительства проектируемого газопровода)		
участок 1.1		
1	605849.98	2210379.62
2	605859.91	2210395.97
3	605873.36	2210385.23
4	605875.66	2210388.92
5	605881.27	2210385.42
6	605881.83	2210386.13
7	605863.12	2210401.09
8	605868.90	2210410.97
9	605927.01	2210506.44
10	605921.11	2210505.80
11	605902.73	2210504.90
12	605832.79	2210389.86
13	605843.33	2210402.52
14	605843.91	2210403.34
15	605843.09	2210403.92
16	605842.51	2210403.10
17	605860.15	2210413.52
18	605861.15	2210415.27
19	605853.73	2210419.59
20	605852.88	2210417.77
21	605898.11	2210460.86
22	605899.17	2210462.82
23	605897.21	2210463.89
24	605896.14	2210461.93

№ п/п	кадастровый номер	категория земель	разрешенное использование земельного участка	площадь участка в границах проектирования, м.кв.
13	74:25:0302901:10	-	-	13,0
14	74:25:0000000:15427	Земли населенных пунктов	для размещения и эксплуатации объектов элементов газоснабжения	1,0 (часть 3У, S всегоЗУ 3494,0)
15	74:25:0000000:207	Земли населенных пунктов	Для размещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства	348,3 (часть 3У, S всегоЗУ 51365,0)
16	74:25:0304314:22	Земли населенных пунктов	для размещения временного сооружения - рекламной конструкции (шиит)	4,0
17	74:25:0000000:15352	Земли населенных пунктов	для размещения и эксплуатации объектов элементов газоснабжения	9,6 (часть 3У, S всегоЗУ 564,0)
18	74:25:0000000:15772	Земли населенных пунктов	для газоснабжения индивидуального жилого дома	121,7 (часть 3У, S всегоЗУ 564,0)
19	74:25:0304301:68	Земли населенных пунктов	размещение временного сооружения - рекламной конструкции (шиит)	4,0
20	74:25:0304301:733	Земли населенных пунктов	для открытых территорий и мобильного озеленения	290,0
21	74:25:0304301:77	Земли населенных пунктов	размещение временного сооружения - рекламной конструкции (шиит)	4,0
22	74:25:0304301:69	Земли населенных пунктов	размещение временного сооружения - рекламной конструкции (шиит)	4,0
23	74:25:0303213:66	Земли населенных пунктов	размещение временного сооружения - рекламной конструкции (шиит)	2,4 (часть 3У, S всегоЗУ 4,0)
24	74:25:0000000:11063	Земли населенных пунктов	для размещения теплотрассы	119,6 (часть 3У, S всегоЗУ 1606,0)
в границах временного отвода на период демонтажа				
25	74:25:0000000:15803	Земли населенных пунктов	Под сооружение - подъездная автотрасса ГРС г. Златоуст	43,5 (часть 3У, S всегоЗУ 3494,0)
26	74:25:0000000:15428	Земли населенных пунктов	для размещения и эксплуатации объектов элементов газоснабжения	1,0 (часть 3У, S всегоЗУ 564,0)

Площади земельных участков и их частей, указанные в таблице, подлежат уточнению при проведении кадастровых работ.

№ точки	X	Y
27	606806.66	2211835.09
28	606801.85	2211830.00
участок 2.6		
29	607611.48	2212603.18
30	607615.92	2212607.71
31	607609.83	2212614.20
32	607605.01	2212609.28
участок 2.7		
33	607656.16	2212560.78
34	607662.05	2212567.03
35	607656.97	2212571.85
36	607651.08	2212565.60
участок 2.8		
37	607740.87	2212578.96
38	607736.86	2212578.76
39	607728.21	2212577.74
40	607728.80	2212571.60
41	607741.00	2212573.04
участок 2.9		
42	607996.78	2212892.96
43	607997.53	2212901.72
44	607985.29	2212902.77
45	607985.52	2212893.85
участок 2.10		
46	608005.33	2212991.86
47	608005.97	2212998.84
48	607995.97	2212999.70
49	607995.37	2212992.73
участок 2.11		
50	608038.72	2213313.74
51	608039.83	2213324.35
52	608037.50	2213324.59
53	608037.40	2213323.59

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
456-03-17-ПЗ					
Лист					24

№ точки	X	Y
54	608036.40	2213323.69
55	608036.50	2213324.69
56	608032.36	2213325.12
57	608031.26	2213314.51
участок 2.12		
58	608032.80	2213371.07
59	608034.69	2213387.43
60	608024.38	2213387.22
61	608024.67	2213383.21
62	608014.06	2213382.82
63	608013.64	2213371.16
64	608032.80	2213371.07
Участок №3 (для строительства проектируемого газопровода и демонтажа существующего газопровода (Площадка для временного размещения строительной техники))		
1	606863.98	2211339.34
2	606937.68	2211391.01
3	606891.75	2211456.51
4	606818.06	2211404.85
Участок №4 (для демонтажа существующего газопровода)		
участок 4.1		
1	606004.52	2210591.39
2	606009.81	2210599.88
3	606005.41	2210602.62
4	606000.29	2210594.03
участок 4.2		
5	606137.46	2210806.86
6	606142.74	2210815.35
7	606139.19	2210817.56
8	606133.25	2210809.48
участок 4.3		
9	606660.29	2211528.08
10	606665.24	2211523.13
11	606672.31	2211530.20

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
456-03-17-ПЗ					
Лист					25

№ точки	X	У
12	606667.36	2211535.15
участок 4.4		
13	606822.83	2211692.69
14	606827.86	2211687.81
15	606834.82	2211694.99
16	606829.79	2211699.87
участок 4.5		
17	606879.73	2211753.61
18	606884.94	2211748.94
19	606891.62	2211756.38
20	606886.41	2211761.05
участок 4.6		
21	607008.59	2211887.66
22	607013.61	2211882.79
23	607020.57	2211889.97
24	607015.55	2211894.84
участок 4.7		
25	607173.61	2212064.44
26	607178.06	2212060.13
27	607185.02	2212067.31
28	607180.57	2212071.62
участок 4.8		
29	607361.88	2212264.40
30	607366.84	2212259.59
31	607373.70	2212266.86
32	607368.75	2212271.66
участок 4.9		
33	607515.72	2212429.32
34	607520.19	2212425.09
35	607527.06	2212432.36
36	607522.59	2212436.58
участок 4.10		
37	608001.46	2212595.94

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	456-03-17-ПЗ	Лист	26
------	---------	------	--------	-------	------	--------------	------	----

№ точки	X	У
38	608001.31	2212598.47
39	607996.28	2212601.35
40	607991.68	2212600.91
41	607987.89	2212598.68
42	607988.03	2212595.68
43	607992.91	2212595.77
44	607992.89	2212596.77
45	607993.89	2212596.79
46	607993.91	2212595.79
Участок №5 (части ЗУ 74:25:00000000:15428)		
участок 5.1		
1	605872.56	2210382.06
2	605873.13	2210382.88
3	605872.27	2210383.48
4	605871.74	2210382.63
участок 5.2		
5	606221.83	2210942.02
6	606222.36	2210942.87
7	606221.51	2210943.40
8	606220.98	2210942.55
участок 5.3		
9	608037.40	2213323.59
10	608037.50	2213324.59
11	608036.50	2213324.69
12	608036.40	2213323.69
Участок №6 (части ЗУ 74:25:00000000:15428)		
участок 6.1		
1	605843.33	2210402.52
2	605843.91	2210403.34
3	605843.09	2210403.92
4	605842.51	2210403.10
участок 6.2		
5	606360.13	2211202.89

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	456-03-17-ПЗ	Лист	27
------	---------	------	--------	-------	------	--------------	------	----


№ точки	X	Y
Участок №20 (ЗУ 74:25:0304301:733)		
1	607893.45	2212813.34
2	607928.28	2212850.62
3	607926.11	2212856.10
4	607888.52	2212816.31
Участок №21 (ЗУ 74:25:0304301:77)		
1	607971.69	2212880.71
2	607973.66	2212880.37
3	607974.00	2212882.34
4	607972.03	2212882.69
Участок №22 (ЗУ 74:25:0304301:69)		
1	607978.19	2212879.53
2	607980.15	2212879.19
3	607980.50	2212881.16
4	607978.53	2212881.50
Участок №23 (часть ЗУ 74:25:0303213:66)		
1	608004.65	2212983.99
2	608004.82	2212985.98
3	608003.64	2212986.11
4	608003.42	2212984.13
Участок №24 (часть ЗУ 74:25:0000000:11063)		
1	608032.82	2213257.03
2	608033.87	2213267.07
3	608022.13	2213269.00
4	608021.09	2213259.00
Участок №25 (часть ЗУ 74:25:0000000:15803)		
участок 25.1		
1	606000.29	2210594.03
2	606005.41	2210602.62
3	606003.86	2210603.58
4	605998.58	2210595.09
участок 25.2		
5	606133.25	2210809.48

№ точки	X	Y
6	606139.19	2210817.56
7	606136.80	2210819.05
8	606131.51	2210810.56
Участок №26 (часть ЗУ 74:25:0000000:15428)		
1	607993.91	2212595.79
2	607993.89	2212596.79
3	607992.89	2212596.77
4	607992.91	2212595.77


6. Основные технико-экономические показатели


№ п/п	Показатели	Единицы измерения	Значение показателя
1	Общая протяженность: Проектируемый газопровод Демонтируемый газопровод	м м	4271 4152,48
2	Рабочее давление: Проектируемый газопровод Демонтируемый газопровод	Мпа Мпа	0,3 0,3
3	Охранная зона	м	по 2,0м от оси трассы
4	Площадь участка под охранной зоной: Проектируемый газопровод Демонтируемый газопровод	м ³ м ³	17055,12 16577,24
5	Площадь отвода земель во временное пользование - на период строительства проектируемого газопровода; - на период строительства проектируемого газопровода и демонтажа существующего газопровода; - на период строительства проектируемого газопровода и демонтажа существующего газопровода (Площадка для временного размещения строительной техники); - на период демонтажа существующего газопровода	м ² м ² м ² м ²	69694,74 1076,04 7200 672,72

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации
Златоустовского городского округа
от 18.09.2017 г. № 403-П



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Администрации
Златоустовского городского округа
от 18.09.2017 г. № 403-П





ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению Администрации
Златоустовского городского округа
от 18.09.2017 г. № 403-П

