



ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2020 г. № 537-П/АДМ
г. Златоуст

О внесении изменений в постановление
Администрации Златоустовского
городского округа от 31.12.2013 г.
№ 565-П «Об утверждении схемы
водоснабжения и водоотведения
Златоустовского городского округа»

В целях реализации положений Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение постановления Администрации Златоустовского городского округа от 31.12.2013 г. № 565-П «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Златоустовского городского округа»:

«ВОДОСНАБЖЕНИЕ»

1) таблицу 4.1 подраздела 4.1. раздела 4 в части мероприятий по реализации схемы водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Водоснабжение Златоустовского городского округа» дополнить пунктом «Замена ветхоаварийных участков сетей холодного водоснабжения» в новой редакции:

Мероприятия по реализации схемы водоснабжения
муниципального унитарного предприятия «Водоснабжение
Златоустовского городского округа»

Таблица 4.1

Наименование мероприятия	Годы реализации	Достигаемые результаты
«Замена ветхоаварийных участков сетей ХВС»		

40 лет Победы д.№ 16 до д. № 40. Существующая труба DU- 300 от ВК№29/1 до ВК№33/1, общей протяжённостью 612 п.м. Т.З.	2021-2022	Замена стального и чугунного водопровода, на ПНД: 1. Пластиковые трубы характеризуются высокой коррозионной стойкостью; 2. Трубы из полиэтилена совместимы с широким спектром сред, прекрасно переносят вибрацию и перепады температур. 3. Трубы из пластика имеют ровную гладкую поверхность и благодаря этому отличаются небольшим гидравлическим сопротивлением, повышенной пропускной способностью (не засоряются); 4. Трубы не подтверждены коррозии, отличаются низкой теплопроводностью, что исключает образование конденсата; 5. Срок эксплуатации пластикового трубопровода – 50 лет.
Чкалова д.№ 6 (колодец № 324) до 50 лет Октября д. № 12 (колодец № 283). Т.З.	2021-2022	Замена стального и чугунного водопровода, на ПНД: 1. Пластиковые трубы характеризуются высокой коррозионной стойкостью; 2. Трубы из полиэтилена совместимы с широким спектром сред, прекрасно переносят вибрацию и перепады температур. 3. Трубы из пластика имеют ровную гладкую поверхность и благодаря этому отличаются небольшим гидравлическим сопротивлением, повышенной пропускной способностью (не засоряются); 4. Трубы не подтверждены коррозии, отличаются низкой теплопроводностью, что исключает образование конденсата; Срок эксплуатации
От Полетаева д. № 9, № 11 до ул. Базарная (через «Владомир»), ПНД DU- 225. Существующая труба DU- 300, общей протяжённостью 223 М/П. Т.З.	2021-2022	Замена стального и чугунного водопровода, на ПНД: 1. Пластиковые трубы характеризуются высокой коррозионной стойкостью; 2. Трубы из полиэтилена совместимы с широким спектром сред, прекрасно переносят вибрацию и перепады температур. 3. Трубы из пластика имеют ровную гладкую поверхность и благодаря этому отличаются небольшим гидравлическим сопротивлением, повышенной пропускной способностью (не засоряются); 4. Трубы не подтверждены коррозии, отличаются низкой теплопроводностью, что исключает образование конденсата; Срок эксплуатации
Горького д. № 5 (колодец № 329) до д. № 1 (колодец № 337). Т.З.	2021-2022	Замена стального и чугунного водопровода, на ПНД: 1. Пластиковые трубы характеризуются

		высокой коррозионной стойкостью; 2. Трубы из полиэтилена совместимы с широким спектром сред, прекрасно переносят вибрацию и перепады температур. 3. Трубы из пластика имеют ровную гладкую поверхность и благодаря этому отличаются небольшим гидравлическим сопротивлением, повышенной пропускной способностью (не засоряются); 4. Трубы не подтверждены коррозии, отличаются низкой теплопроводностью, что исключает образование конденсата; 5. Срок эксплуатации пластикового трубопровода – 50 лет.
Горького д. № 5 (колодец № 329) до Чкалова д. № 6 (колодец №3324). Т.З.	2021-2022	Замена стального и чугунного водопровода, на ПНД: 1. Пластиковые трубы характеризуются высокой коррозионной стойкостью; 2. Трубы из полиэтилена совместимы с широким спектром сред, прекрасно переносят вибрацию и перепады температур. 3. Трубы из пластика имеют ровную гладкую поверхность и благодаря этому отличаются небольшим гидравлическим сопротивлением, повышенной пропускной способностью (не засоряются); 4. Трубы не подтверждены коррозии, отличаются низкой теплопроводностью, что исключает образование конденсата; Срок эксплуатации
Зелёная д. № 13– по направлению Зелёная д. № 7, до ул. Олимпийская. Существующая труба DU-150 из ВК№163 по ВК№164,166,167,168 до ВК№9, общей протяжённостью 340,4 М/П. Т.З.	2021-2022	Замена стального и чугунного водопровода, на ПНД: 1. Пластиковые трубы характеризуются высокой коррозионной стойкостью; 2. Трубы из полиэтилена совместимы с широким спектром сред, прекрасно переносят вибрацию и перепады температур. 3. Трубы из пластика имеют ровную гладкую поверхность и благодаря этому отличаются небольшим гидравлическим сопротивлением, повышенной пропускной способностью (не засоряются); 4. Трубы не подтверждены коррозии, отличаются низкой теплопроводностью, что исключает образование конденсата; Срок эксплуатации
Шишкина д. № 1 до ул. им. Шишкина д. № 4. Существующая труба DU-150 из ВК№223 до ВК№166, общей протяжённостью 295 п.м.	2021-2022	Замена стального и чугунного водопровода, на ПНД: 1. Пластиковые трубы характеризуются высокой коррозионной стойкостью; 2. Трубы из полиэтилена совместимы с широким спектром сред, прекрасно переносят

Т.3.		вибрацию и перепады температур. 3. Трубы из пластика имеют ровную гладкую поверхность и благодаря этому отличаются небольшим гидравлическим сопротивлением, повышенной пропускной способностью (не засоряются); 4. Трубы не подтверждены коррозии, отличаются низкой теплопроводностью, что исключает образование конденсата; Срок эксплуатации
Чкалова д. № 6 по направлению Тульская д. № 7, до ул. Горького. Существующая труба DU-150 из ВК№370 по ВК№485,360,359 до ВК№358, общей протяжённостью 180 М/П. Т.3.	2021-2022	Замена стального и чугунного водопровода, на ПНД: 1. Пластиковые трубы характеризуются высокой коррозионной стойкостью; 2. Трубы из полиэтилена совместимы с широким спектром сред, прекрасно переносят вибрацию и перепады температур. 3. Трубы из пластика имеют ровную гладкую поверхность и благодаря этому отличаются небольшим гидравлическим сопротивлением, повышенной пропускной способностью (не засоряются); 4. Трубы не подтверждены коррозии, отличаются низкой теплопроводностью, что исключает образование конденсата; Срок эксплуатации

2) таблицу 4.2 подраздела 4.1. раздела 4 в части мероприятий по реализации схемы водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Златоустовский Водоканал» дополнить пунктом «Капитальный ремонт систем холодного водоснабжения» в новой редакции:

Мероприятия по реализации схемы водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Златоустовский Водоканал»

Таблица 4.2

Наименование мероприятия	Годы реализации	Достижаемые результаты
«Капитальный ремонт систем холодного водоснабжения»		
Замена самотечного водовода от водопроводной камеры до насосной станции первого подъема Айского водоканала (с заменой задвижки).	2021-2022	Замена стального самотечного водовода, на ПЭ, а также произвести замену нерабочей задвижки: 1. Пластиковые трубы характеризуются высокой коррозионной стойкостью; 2. Трубы из пластика имеют ровную гладкую поверхность и благодаря этому отличаются небольшим гидравлическим сопротивлением, повышенной пропускной способностью (не засоряются); 3. Трубы не подтверждены коррозии, отличаются низкой теплопроводностью, что исключает образование конденсата; 4. Срок эксплуатации пластикового трубопровода – 50 лет.

Замена водовода Д=500 мм от пож. части по ул. Лапшина до спорткомплекса «Металлург», протяженность 800 метров	2021-2022	Замена стального магистрального водопровода, на ПЭ: 1. Пластиковые трубы характеризуются высокой коррозионной стойкостью; 2. Трубы из пластика имеют ровную гладкую поверхность и благодаря этому отличаются небольшим гидравлическим сопротивлением, повышенной пропускной способностью (не засоряются); 3. Трубы не подтверждены коррозии, отличаются низкой теплопроводностью, что исключает образование конденсата; 4. Срок эксплуатации пластикового трубопровода – 50 лет.
Реконструкция ПНС «Абразивный завод».	2021-2022	Замена насосного оборудования, силового кабеля 6 кВ, цепи управления, насосные агрегаты, электрооборудования: 1. Приведет к уменьшению энергозатрат; 2. Оптимизации работы эл. оборудования.
Замена самотечного водовода Д=700 мм от водохранилища на р. Большая Тесьма до НФС, протяженность 1000 метров	2021-2022	Замена стального самотечного водопровода (две нити) на ПЭ: 1. Пластиковые трубы характеризуются высокой коррозионной стойкостью; 2. Трубы из пластика имеют ровную гладкую поверхность и благодаря этому отличаются небольшим гидравлическим сопротивлением, повышенной пропускной способностью (не засоряются); 3. Трубы не подтверждены коррозии, отличаются низкой теплопроводностью, что исключает образование конденсата; 4. Срок эксплуатации пластикового трубопровода – 50 лет.
Замена водопровода п. Нижневокзальный Д=150 мм, протяженность 3 000 метров	2021-2022	Замена стального и чугунного водопровода, на ПЭ: 1. Пластиковые трубы характеризуются высокой коррозионной стойкостью; 2. Трубы из пластика имеют ровную гладкую поверхность и благодаря этому отличаются небольшим гидравлическим сопротивлением, повышенной пропускной способностью (не засоряются); 3. Трубы не подтверждены коррозии, отличаются низкой теплопроводностью, что исключает образование конденсата; 4. Срок эксплуатации пластикового трубопровода – 50 лет.
Замена водопровода п. Кировский Д=100 мм, протяженность 5 000 метров	2021-2022	Замена стального и чугунного водопровода, на ПЭ: 1. Пластиковые трубы характеризуются

		высокой коррозионной стойкостью; 2. Трубы из пластика имеют ровную гладкую поверхность и благодаря этому отличаются небольшим гидравлическим сопротивлением, повышенной пропускной способностью (не засоряются); 3. Трубы не подтверждены коррозии, отличаются низкой теплопроводностью, что исключает образование конденсата; 4. Срок эксплуатации пластикового трубопровода – 50 лет.
Замена водопровода Д=500 мм от НФС до ул. Свердлова, 36, протяженность 1500 метров	2021-2022	Замена стального магистрального водопровода, на ПЭ: 1. Пластиковые трубы характеризуются высокой коррозионной стойкостью; 2. Трубы из пластика имеют ровную гладкую поверхность и благодаря этому отличаются небольшим гидравлическим сопротивлением, повышенной пропускной способностью (не засоряются); 3. Трубы не подтверждены коррозии, отличаются низкой теплопроводностью, что исключает образование конденсата; 4. Срок эксплуатации пластикового трубопровода – 50 лет.
Замена водопровода Д=500 от НФС до Сверлова, 36 (Дружба), протяженность 1500 метров	2021-2022	Замена стального магистрального водопровода, на ПЭ: 1. Пластиковые трубы характеризуются высокой коррозионной стойкостью; 2. Трубы из пластика имеют ровную гладкую поверхность и благодаря этому отличаются небольшим гидравлическим сопротивлением, повышенной пропускной способностью (не засоряются); 3. Трубы не подтверждены коррозии, отличаются низкой теплопроводностью, что исключает образование конденсата; 4. Срок эксплуатации пластикового трубопровода – 50 лет.

3) Таблицы 6.1, 6.2 изложить в новой редакции:

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Водоснабжение Златоустовского городского округа»

Таблица 6.1

№ п/п	Наименование мероприятий	Стоимость мероприятий, тыс. рублей	
		2021 – 2022 г.г.	Всего

1	40 лет Победы д.№16 до д.№40. Существующая труба DU- 300 от ВК№29/1 до ВК№33/1, общей протяжённостью 612 п.м. Т.З.	3954,02	3954,02
2	Чкалова д.№6 (колодец №324) до 50 лет Октября д.№12 (колодец №283). Т.З.	1512,19	1512,19
3	От Полетаева д.№9, №11 до ул. Базарная (через «Владомир»), ПНД DU- 225. Существующая труба DU- 300, общей протяжённостью 223 М/П. Т.З.	1394,75	1394,52
4	Горького д.№5 (колодец №329) до д.№1 (колодец №337). Т.З.	1271,97	1271,97
5	Горького д.№5 (колодец №329) до Чкалова д.№6 (колодец №324). Т.З.	875,3	875,3
6	Зелёная д.№13– по направлению Зелёная д.№7, до ул. Олимпийская. Существующая труба DU- 150 из ВК№163 по ВК№164,166,167,168 до ВК№9, общей протяжённостью 340,4 М/П. Т.З.	1009,3	1009,3
7	Шишкина д.№1 до ул. им. Шишкина д.№4. Существующая труба DU- 150 из ВК№223 до ВК№166, общей протяжённостью 295 п.м. Т.З.	904,25	904,25
8	Чкалова д.№6 по направлению Тульская д.№7, до ул. Горького. Существующая труба DU- 150 из ВК№370 по ВК№485,360,359 до ВК№358, общей протяжённостью 180 М/П. Т.З.	532,76	532,76
ИТОГО по мероприятиям			11454,54

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Златоустовский Водоканал»

таблица 6.2

№ п/п	Наименование мероприятий	Стоимость мероприятий, тыс. рублей	
		2021 – 2022 г.г.	Всего
1	Замена самотечного водовода от водопроводной камеры до насосной станции первого подъема Айского водокompлекса (с заменой задвижки).	2415,92	2415,92
2	Замена водовода Д=500 мм от пож. части по ул. Лапшина до спорткомплекса «Металлург», протяженность 800 метров	9686,66	9686,66
3	Реконструкция ПНС «Абразивный завод».	6500,00	6500,00

4	Замена самотечного водовода Д=700 мм от водохранилища на р. Большая Тесьма до НФС, протяженность 1000 метров	19845,09	19845,09
5	Замена водопровода п. Нижневокзальный Д=150 мм, протяженность 3000 метров	8879,41	8879,41
6	Замена водопровода п. Кировский Д=100 мм, протяженность 5 000 метров	13980,64	13980,64
7	Замена водопровода Д=500 мм от НФС до ул. Свердлова, 36, протяженность 1500 м.	18162,5	18162,5
8	Замена водопровода Д=500 от НФС до Сверлова, 36 (Дружба), протяженность 1500 метров	18162,5	18162,5
	ИТОГО по мероприятиям		97632,72

2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации Златоустовского городского округа (Письменный М.Ю.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Златоустовского городского округа в сети «Интернет».

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре Бобылева В.В.

Глава

Златоустовского городского округа



М.Б. Пекарский