



ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

25.02.2020 г. № 78-П/АДМ

г. Златоуст

О мерах по обеспечению пропуска
паводковых вод на территории
Златоустовского городского округа
в 2020 году

В целях координации деятельности, связанной с проведением предупредительных паводковых мероприятий в пределах территории Златоустовского городского округа в 2020 году, организации и оперативного проведения мероприятий по защите населения и территорий от затопления и подтопления паводковыми водами, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Златоустовского городского округа, ~

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Для принятия оперативных решений по вопросу подготовки и пропуска паводковых вод на территории Златоустовского городского округа (далее – ЗГО) создать противопаводковую комиссию (приложение).

2. Заместителю Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре (Бобылеву В.В.) организовать:

1) до 10.03.2020 года проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗГО с рассмотрением вопроса о готовности округа к безопасному пропуску весеннего половодья;

3) 17.03.2020 года, при проведении оценки Главного управления МЧС России по Челябинской области, готовность ЗГО по обеспечению безопасности в период весеннего половодья;

3) периодический комиссионный объезд территории ЗГО, с целью контроля над обстановкой в период прохождения паводковых вод;

4) контроль над состоянием и эксплуатацией гидротехнических сооружений, их охраной. Особое внимание уделить гидротехническим сооружениям, находящимся в аварийном состоянии, состоянии реконструкции и объектам, представляющим экологическую опасность;

5) проведение необходимых наблюдений за развитием паводковой обстановки;

6) в установленном порядке, информирование об обстановке Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – ГУ МЧС России) по Челябинской области, управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (далее – Управление Росприроднадзора) по Челябинской области по линии Единой дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС) ЗГО;

7) мероприятия по охране окружающей среды, в том числе по ликвидации в водоохраных зонах несанкционированных свалок и захламления отходами производства и потребления.

3. Рекомендовать организациям, задействованным в организованном пропуске паводковых вод: муниципальному унитарному предприятию «Водоснабжение Златоустовского городского округа» (далее – МУП «Водоснабжение ЗГО») (Соловов В.А.), обществу с ограниченной ответственностью «Златоустовский «Водоканал» (далее – ООО «Златоустовский «Водоканал») (Иванов А.А.), организациям, расположенным на территории производственной площадки акционерного общества «Златоустовский машиностроительный завод» (далее – АО «Златмаш») (Лобанов А.В.), обществу с ограниченной ответственностью «Златоустовский металлургический завод» (далее – ООО «ЗМЗ») (Сизов И.В.), закрытому акционерному обществу «Златоустовский абразивный завод» (далее – ЗАО «Златоустовский абразивный завод») (Ртищев А.Д.), обществу с ограниченной ответственностью «Завод Златоустовских металлоконструкций» (далее – ООО «ЗЗМК») (Ботов А.В.), межрайонному центру технической эксплуатации коммуникаций г. Златоуста Челябинского филиала публичного акционерного общества «Ростелеком» (МЦТЭТ г. Златоуста Челябинского филиала ПАО «Ростелеком») (Цыпышев В.В.), производственному объединению «Златоустовские электрические сети» филиала открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» - «Челябэнерго» (далее – ПО «ЗЭС» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго») (Пархоменко Д.О.), муниципальному унитарному предприятию «Автохозяйство Администрации ЗГО» (Лыков Г.В.), обществу с ограниченной

ответственностью «Уралстар» (далее – ООО «Уралстар») (Перелыгин А.Е.) до 05.03.2020 года:

1) создать комиссии по организации и оперативному проведению предупредительных мероприятий по защите от затопления и подтопления паводковыми водами территорий организаций и обслуживаемых объектов;

2) разработать и согласовать планы мероприятий по подготовке и пропуску паводковых вод и устойчивому функционированию организаций в период паводка;

3) обеспечить готовность резервов финансовых и материальных ресурсов, а также сил и средств, привлекаемых для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья и паводковых вод;

4) составить графики дежурств на время прохождения паводковых вод, уточнить схемы оповещения персонала и провести инструктажи о порядке его действий при угрозе и возникновении аварийных ситуаций;

5) предоставить в противопаводковую комиссию через муниципальное казенное учреждение «Гражданская защита ЗГО» (далее – МКУ «Гражданская защита ЗГО») отчеты о готовности организаций к паводковому периоду.

4. Рекомендовать руководителям ООО «Златоустовский «Водоканал» (Иванов А.А.), МУП «Водоснабжение ЗГО» (Соловов В.А.):

1) до 05.03.2020 года организовать разработку диспетчерских графиков работы водохранилищ на реках Большая Тесьма, Малая Тесьма, Ай, их согласование и утверждение в установленном порядке;

2) до 20.03.2020 года:

провести инженерно-технические мероприятия на сооружениях гидроузлов к пропуску паводка (подготовка рабочих затворов водосбросных сооружений гидроузлов; отработка механизмов подъема затворов; ревизия запорной арматуры на водозаборных сооружениях гидроузлов и т.д.);

в установленном порядке, разработать и представить на согласование в отдел водных ресурсов по Челябинской области Нижне-Обского бассейнового водного управления графики режимов работы водохранилищ на период весеннего половодья и дождевых паводков;

принять меры по очистке и благоустройству зон строгого режима водоисточников;

откорректировать и утвердить перечень резервных источников водоснабжения на случай чрезвычайной ситуации, подготовить емкости для доставки питьевой воды населению;

предоставить в противопаводковую комиссию через МКУ «Гражданская защита ЗГО» отчеты о готовности организаций к паводковому периоду;

3) в период прохождения паводка:

организовать проведение круглосуточных наблюдений за развитием ледовой обстановки на территории водохранилищ, возможными местами образования ледовых заторов, состоянием гидротехнических сооружений, повышением уровней воды и объемами сбросов воды;

обеспечить контроль за соблюдением технологического режима обработки и обеззараживания воды с проведением производственного лабораторного контроля качества воды водоисточников, в процессе водоподготовки и в разводящей сети, в соответствии с пунктами 4.3, 4.4, 4.5 СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества». Данные производственного лабораторного контроля представлять еженедельно в территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области в городе Златоусте и Кусинском районе (далее – ТО Роспотребнадзор);

обеспечить бесперебойную телефонную и радиосвязь дежурных на гидротехнических сооружениях с ЕДДС ЗГО, дежурно-диспетчерскими службами организаций;

не допускать залповых сбросов и обеспечить наполнение водохранилищ до нормальных отметок к концу пропуска паводковых вод. Во избежание подтопления территории ЗГО и организаций, согласовывать с противопаводковой комиссией ЗГО (через ЕДДС ЗГО) время сброса и объем сбрасываемых вод;

4) обеспечить контроль за соблюдением режимов эксплуатации зон санитарной охраны и водоохраных зон источников питьевого водоснабжения;

5) при ухудшении паводковой обстановки организовать круглосуточное дежурство аварийных бригад и техники на гидротехнических сооружениях.

5. МКУ «Гражданская защита ЗГО» (Кухлевский С.А.):

1) до 25.02.2020 года уточнить схемы оповещения составов эвакуационной комиссии, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и комиссии по поддержанию устойчивого функционирования организаций. Копии схем направить председателям комиссий и ЕДСС ЗГО;

2) до 25.02.2020 года уточнить расчет сил и средств муниципального звена ЗГО Челябинской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС), а также резерв материальных и финансовых ресурсов

для ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с прохождением весеннего паводка;

3) до 29.02.2020 года уточнить планирующие документы (план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, план организации первоочередного жизнеобеспечения населения в случае чрезвычайных ситуациях, план эвакуации населения);

4) еженедельно по четвергам, начиная с 05.03.2020 года, предоставлять информацию в Главное управление МЧС России по Челябинской области о выполнении «Плана подготовительных мероприятий по обеспечению безопасного пропуска весеннего половодья на территории Челябинской области в 2020 году»;

5) до 20.03.2020 года организовать комиссионную оценку готовности гидротехнических сооружений ЗГО к безаварийному пропуску паводковых вод с составлением акта;

6) организовать сбор о прохождении весеннего половодья, паводковых вод и обеспечение оперативной информацией об обстановке, ежедневно в установленные сроки, заинтересованных организаций. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций немедленно информировать ГУ МЧС России по Челябинской области, Управление Росприроднадзора по Челябинской области;

7) в марте 2020 года принять участие в годовой проверке РАСЦО и КСЭОН с запуском всех элементов систем оповещения;

8) организовать оповещение и информирование населения о прохождении весеннего половодья, паводковых вод и чрезвычайных ситуациях;

9) по мере необходимости организовать проведение работ по искусственному ослаблению льда.

6. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Городская больница г. Златоуст» (Карпов А.В.) до 10.03.2020 года уточнить вопросы медицинского обеспечения при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском паводковых вод, с представлением отчета в противопаводковую комиссию через МКУ «Гражданская защита ЗГО».

7. Отделу развития сельских территорий, сельского хозяйства и регулирования потребительского рынка Администрации ЗГО (Лось О.Л.) до 10.03.2020 года уточнить вопросы обеспечения продовольствием и вещевым имуществом пострадавшего населения и сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском паводковых вод, с представлением отчета в противопаводковую комиссию через МКУ «Гражданская защита ЗГО».

8. Рекомендовать территориальному отделу Роспотребнадзора (Губжокова З.М.), управлению по экологии и природопользованию Администрации ЗГО (Лавров П.А.) принять меры по усилению надзора, в том числе лабораторного, за состоянием и эксплуатацией водопроводно-канализационных систем в паводковый период, сбросом хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод в водные объекты.

9. Муниципальному казенному учреждению Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (Копорушкин А.А.) в период прохождения весеннего половодья и паводковых вод:

1) осуществлять координацию деятельности по обеспечению надёжного и бесперебойного газо-, тепло-, водо- и электроснабжения населения и объектов коммунально-бытового назначения;

2) обеспечить контроль над готовностью организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе;

3) осуществлять контроль над своевременной очисткой придомовых территорий от наледи и снега, ливневок многоквартирных домов и ливнестоков, прилегающих территорий к многоквартирным домам, для исключения затопления водных и канализационных колодцев;

4) принять меры по защите автомобильных дорог и пешеходных сооружений от разрушения.

10. Управлению муниципальной милиции Администрации ЗГО (Язовцев В.Н.) в период прохождения весеннего половодья и паводковых вод осуществлять контроль за организацией деятельности комитетов территориальных общественных самоуправлений и владельцев индивидуальных жилых домов по своевременной очистке территорий и принятием мер по защите строений, колодцев и водоотводных сооружений от разрушений.

11. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по ЗГО Челябинской области (Тульский А.И.) обеспечить охрану общественного порядка при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций в период прохождения паводковых вод, оказать необходимую помощь населению при возникновении чрезвычайных ситуаций в данный период.

12. Рекомендовать руководителям организаций:

1) ООО «ЗМЗ» (Сизов И.В.) обеспечить пропуск паводковых вод на участке реки Ай, проходящем по территории и вдоль территории предприятия;

2) общества с ограниченной ответственностью «Златоустовский часовой завод» (Фиронов В.А) обеспечить пропуск паводковых вод на участке реки Чувашка вдоль территории предприятия;

3) ООО «Уралстар» (Перелыгин А.Е.) обеспечить пропуск паводковых вод на участке реки Тесьма, проходящей вдоль территории, прилегающей к предприятию;

4) ООО «ЗЗМК» (Ботов А.В.) обеспечить пропуск паводковых вод на участке реки Каменка вдоль территории предприятия;

5) ЗАО «Златоустовский абразивный завод» (Ртищев А.Д.) обеспечить пропуск паводковых вод на участке рек Ай и Каменка вдоль территории, прилегающей к предприятию;

6) МЦТЭТ г. Златоуста Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» (Цыпышев В.В.) проверить готовность системы централизованного оповещения, обеспечить бесперебойное прохождение информации и техническую готовность средств и линий связи;

7) ПО «ЗЭС» филиала ОАО «МРСК Урала»-«Челябэнерго» (Пархоменко Д.О.), МЦТЭТ г. Златоуста Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» (Цыпышев В.В.) в период пропуска паводковых вод принять меры по сохранности подземных кабельных коммуникаций.

13. Обратить особое внимание руководителей, должностных лиц организаций на персональную ответственность за выполнение мероприятий по организации и пропуску паводковых вод.

14. Признать утратившим силу постановление Администрации Златоустовского городского округа от 21.02.2019 года № 75-П «Об организации пропуска паводковых вод на территории Златоустовского городского округа в 2019 году».

15. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации Златоустовского городского округа (Письменный М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Златоустовского городского округа в сети «Интернет».

16. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

Златоустовского городского округа



М.Б. Пекарский

ПРИЛОЖЕНИЕ

Утверждено

постановлением Администрации
Златоустовского городского округа
от 25.02.2020 г. № 78-П/АДМ

Состав

противоаварийной комиссии Златоустовского городского округа

- | | |
|-----------------|--|
| Бобылев В.В. | - заместитель Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре, председатель противоаварийной комиссии |
| Копорушкин А.А. | - руководитель муниципального казенного учреждения Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства», заместитель председателя противоаварийной комиссии |
| Брыкунов Д.В. | - главный инженер общества с ограниченной ответственностью «Златоустовский «Водоканал» (по согласованию) |
| Гриценко К.А. | - директор муниципального бюджетного учреждения Златоустовского городского округа «Благоустройство» |
| Губжокова З.М. | - начальник территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области в городе Златоусте и Кусинском районе (по согласованию) |
| Кухлевский С.А. | - начальник муниципального казенного учреждения «Гражданская защита Златоустовского городского округа» |
| Лавров П.А. | - начальник Управления по экологии и природопользованию Администрации Златоустовского городского округа |
| Лось О.Л. | - начальник отдела развития сельских территорий, сельского хозяйства и регулирования потребительского рынка Администрации Златоустовского городского округа |
| Ратеев С.В. | - заместитель начальника 1 Пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Челябинской области |

- Соловов В.А. - конкурсный управляющий муниципального унитарного предприятия «Водоснабжение Златоустовского городского округа»
- Фильцева С.С. - начальник Златоустовской лаборатории по мониторингу загрязнения атмосферного воздуха Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (по согласованию)