



ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2022 г. № 187-П/АДМ

г. Златоуст

Об утверждении Положения
об организации мероприятий
по световой маскировке на территории
Златоустовского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 г. № 804 «Об утверждении положения о гражданской обороне в Российской Федерации», Сводом правил СП 165.1325800.2014.13330.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне», утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 705/пр от 12.11.2014 г. и Сводом правил СП 264.1325800.2016 «Световая маскировка населённых пунктов и объектов народного хозяйства», утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 880/пр от 03.12.2016 г., в целях выполнения задач гражданской обороны, связанных с обеспечением световой и других видов маскировки в условиях военного времени,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации мероприятий по световой маскировке на территории Златоустовского городского округа (приложение).
2. Возложить функции организации мероприятий по световой маскировке на территории Златоустовского городского округа на комиссию по поддержанию устойчивого функционирования организаций Златоустовского городского округа в чрезвычайных ситуациях и в условиях военного времени.
3. Пресс-службе Администрации Златоустовского городского округа (Валова И.А.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте

Златоустовского городского округа в сети «Интернет».

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре Бобылева В.В.

Глава
Златоустовского городского округа



М.Б. Пекарский

ПРИЛОЖЕНИЕ

Утверждено
постановлением Администрации
Златоустовского городского округа
от 28.04.2022 г. № 187-П/АДМ

Положение об организации мероприятий по световой маскировке на территории Златоустовского городского округа

1. Общие положения

1.1. Световая маскировка должна проводиться для создания в темное время суток условий, затрудняющих обнаружение объектов экономики, инфраструктуры с воздуха путем визуального наблюдения или с помощью оптических приборов, рассчитанных на видимую область излучения (0,40-0,76 мкм).

1.2. Световую маскировку следует предусматривать в двух режимах - частичного затемнения и ложного освещения. Режим частичного затемнения следует рассматривать как подготовительный период к введению режима ложного освещения.

1.3. Подготовительные мероприятия, обеспечивающие осуществление светомаскировки в этих двух режимах проводятся заблаговременно, в мирное время, путем разработки планирующих документов, подготовки личного состава аварийно-спасательных формирований и спасательных служб, а также накопления имущества и технических средств, необходимых для их проведения.

1.4. Мероприятия по непосредственной маскировке осуществляются при приведении гражданской обороны в готовность и в военное время.

1.5. Световая маскировка - осуществляется на отдельно расположенных объектах капитального строительства.

1.6. Комплексная маскировка объектов - проводится на территориях организаций, продолжающих свою деятельность в период мобилизации и военное время, прилегающих к ним территориях.

1.7. Основные способы маскировки - скрытие, имитация и демонстративные действия аварийно-спасательных формирований, спасательных служб и нештатных формирований по обеспечению мероприятий гражданской обороны.

1.8. Скрытие заключается в устранении или ослаблении демаскирующих признаков, характерных для работающего оборудования и (или) технических средств (систем) в населенных пунктах и объектах. Скрытие обеспечивают соблюдением маскировочной дисциплины, использованием маскирующих свойств местности, естественных условий и применением специальных приемов, технологий и средств маскировки.

1.9. Имитация заключается в создании ложных объектов и ложной обстановки путем использования макетов сооружений, оборудования и техники на территории объекта и на расстоянии от объекта, обеспечивающем уход (увод) современных средств поражения на ложные объекты.

1.10. Демонстративные действия – это преднамеренный показ деятельности персонала объектов, аварийно-спасательных формирований и спасательных служб на оборудованных ложных объектах, направленный на имитацию их функционирования и создание условий для поражения ложных целей.

№ п/п	Виды маскировочных мероприятий	Территории и объекты, к которым применяются маскировочные мероприятия	Основное предназначение маскировочных мероприятий	Руководящий документ
1	Световая маскировка	отдельно расположенные объекты капитального строительства	противодействие обнаружению, ведению целеуказания и выводу их из строя, а также недопущение срыва сроков выполнения мероприятий по гражданской обороне	СП 264.1325800.20 16, СП 165.1325800, ГОСТ Р 55201, Правила устройства электроустановок
2	Комплексная маскировка объектов	территории организаций, являющихся вероятными целями при использовании современных средств поражения, а также территории организаций, обеспечивающих жизнедеятельность территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне	снижение демаскирующих параметров объектов и прилегающих ориентирных указателей территорий (в оптическом, радиолокационном, тепловом (инфракрасном) спектрах, снижение параметров упругих колебаний и гравитации объектов, а также мероприятий по ввозу или вывозу людей, оборудования и материалов)	СП 264.1325800.2016, постановление Правительства Российской Федерации от 03.06.2011 г. № 437-13, Приказ МЧС России от 14.11.2008 г. № 687

2. Световая маскировка

2.1. Ведение мероприятий по световой маскировке осуществляется: частично - при выполнении первоочередных мероприятий по гражданской

обороне или в условиях локального военного конфликта на части территории страны; в полном объеме - при внезапном нападении противника;

2.2. Способы осуществления световой маскировки объектов организаций: электрический - централизованное отключение электроосвещения всего объекта или его части;

светотехнический - снижении освещенности и в оборудовании осветительных и сигнальных установок маскировочными приспособлениями;

технологический - мероприятия, в результате которых световое излучение не возникает или снижается на объекте до уровней, позволяющих осуществлять его световую маскировку механическим способом;

механический - меры закрытия светящихся элементов объектов светонепроницаемыми материалами или конструкциями.

2.3. Способ или сочетание способов световой маскировки должен выбираться в каждом конкретном случае на основе технико-экономического сравнения разрабатываемых вариантов (по критерию «стоимость - эффективность»).

2.4. В режиме частичного затемнения следует предусматривать завершение подготовки к введению режима ложного освещения. Режим частичного затемнения не должен нарушать нормальную производственную деятельность в населенных пунктах.

2.5. Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен быть проведен не более, чем за 3 часа. За этот срок должна быть завершена подготовка к световой маскировке объектов экономики, которые продолжают работу в военное время.

2.6. В режиме частичного затемнения освещенность в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях рекомендуется снижать путем выключения части осветительных приборов, установки ламп пониженной мощности или применения регуляторов напряжения.

2.7. Транспорт, а также средства регулирования его движения в режиме частичного затемнения светомаскировке не подлежат.

2.8. Режим частичного затемнения следует рассматривать, как подготовительный период к введению полного затемнения в режиме ложного освещения.

2.9. Режим ложного освещения предусматривает полное затемнение наиболее важных зданий и сооружений и ориентирных указателей на территориях, а также освещение ложных и менее значимых объектов (улиц и территорий). Режим полного затемнения вводят по сигналу «Воздушная тревога» и отменяют с объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги».

2.10. Переход с режима частичного затемнения на режим ложного освещения должен быть осуществлен не более, чем за 3 минуты.

2.11. Маскировка производственных огней допускается проведением инженерно-технических мероприятий по изменению излучаемого спектра электромагнитных излучений и создания ложных огней аналогичной интенсивности во всем спектре электромагнитных излучений. В этом случае допускается выключать внутреннее электроосвещение производственных помещений после окончания маскировки производственных огней,

находящихся в них, но не позднее, чем через 5 минут после подачи сигнала «Воздушная тревога».

2.12. В режиме ложного освещения транспорт должен быть остановлен, его осветительные огни, а также средства регулирования движения должны быть выключены.

2.13. В режиме ложного освещения в жилых зданиях (независимо от пребывания людей), а также в помещениях общественных, производственных и вспомогательных зданий, в которых не предусмотрено пребывание людей в темное время суток, или прекращается работа по сигналу «Воздушная тревога», осуществляется полное отключение источников освещения.

2.14. Световая маскировка зданий или помещений, в которых продолжается работа при подаче сигнала «Воздушная тревога» или по условиям производства невозможно безаварийное отключение освещения, осуществляется светотехническим или механическим способом.

К числу таких объектов относятся:

- операционные блоки больницы, помещение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии;
- городской узел связи, АТС;
- котельные с водогрейными котлами единичной производительности более 10 Гкал/ч и теплофикационные насосные станции;
- водопроводные насосные станции, а также водоподъемные сооружения артезианских скважин;
- канализационные насосные станции, без аварийного выпуска или с аварийным выпуском, при согласованной продолжительности сброса менее 2 ч, очистные сооружения;
- диспетчерские пункты энергосистем, электросетей, сетей наружного освещения, теплоснабжения, водо-канализационных и газовых сетей, охранной сигнализации; сооружения органов управления гражданской обороной.

3. Организационно-технические мероприятия по световой маскировке

3.1. Проведение организационно-технических мероприятий и разработка планов световой маскировки осуществляется на основе единого инженерно-технического решения. Принятию инженерно-технического решения по световой маскировке предшествует анализ условий деятельности объектов экономики при введении режимов частичного затемнения или ложного освещения, систем их энергоснабжения и систем управления осветительными сетями.

3.2. Инженерно-техническое решение на световую маскировку объектов экономики вырабатывается только для объектов, продолжающих работу в военное время и на которых, хотя бы в отдельных цехах и подразделениях, сохраняется деятельность в темное время суток после сигнала «Воздушная тревога».

3.3. Все объекты, не работающие в темное время суток, или объекты,

отключение от электроснабжения которых не вызывает аварийных последствий, подлежат централизованному отключению и инженерно-технические решения по световой маскировке не вырабатываются.

3.4. Инженерно-техническое решение по световой маскировке должно включать вопросы:

- электроснабжения, управления электроосвещением и обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов и объектов экономики;
- порядка разработки средств и способов световой маскировки производственных огней;
- своевременного введения режимов световой маскировки и осуществления контроля над их соблюдением;
- обеспечения безопасности населения и обслуживающего персонала, охраны и поддержания порядка на объектах;
- обеспечения эффективности световой маскировки при минимальных затратах сил и средств на ее проведение.

3.5. Организационно-технические мероприятия, проводимые в мирное время, включают:

- определение способов световой маскировки объектов и помещений;
- выявление объектов, освещение которых должно отключаться в режиме частичного затемнения, мест на территории населенных пунктов и объектов экономики, где необходимо маскировочное освещение для обеспечения полного затемнения в режиме ложного освещения;
- выявление помещений, в которых отключается освещение для обеспечения полного затемнения, а также световая маскировка которых производится механическим способом (закрытие световых проемов, устройство тамбуров);
- определение мощности, типов и мест установки светильников общего и местного маскировочного освещения и световых знаков; реконструкцию систем электроосвещения, электроснабжения, оборудование пунктов централизованного управления освещением и проверку в действии технических средств по отключению общего и включению маскировочного освещения;
- изготовление устройств для световой маскировки световых проемов и тамбуров, создание запасов светомаскировочного материала и оборудования.

3.6. К числу организационных мероприятий по световой маскировке относятся:

- подготовка дежурного персонала диспетчерских пунктов к управлению энергосистемами при быстром сбросе электрических нагрузок по сигналу «Воздушная тревога»;
- разработка и доведение до персонала должностных инструкций и графиков выполнения плана светомаскировочных мероприятий;
- обучение и тренировка персонала по осуществлению частичного и полного затемнения;
- обучение водителей транспорта действиям по сигналу «Воздушная тревога» и так далее.