



ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2016 г. № 35-П

г. Златоуст

Об организации пропуска паводковых вод на территории Златоустовского городского округа в 2016 году

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, уменьшения опасных последствий весеннего половодья и паводков, обеспечения защиты населения и организаций, независимо от организационно-правовых форм (далее по тексту – организации), расположенных в пределах территории Златоустовского городского округа, пополнения запасов водных ресурсов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В целях координации проведения мероприятий, направленных на обеспечение безопасного прохождения весеннего половодья и паводков в 2016 году, создать при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Златоустовского городского округа (далее – КЧС и ОПБ ЗГО) паводковую комиссию Златоустовского городского округа и утвердить её состав (приложение 1).

2. Возложить на комиссию координацию деятельности, связанной с проведением предупредительных паводковых мероприятий в пределах территории Златоустовского городского округа, организацию и оперативное проведение мероприятий по защите населения и территорий от затопления и подтопления паводковыми водами, оказание помощи населению с использованием в установленном порядке на эти цели средств местного бюджета, а также сил и средств заинтересованных организаций.

3. Утвердить План мероприятий по подготовке и пропуску паводковых вод на территории Златоустовского городского округа в 2016 г. (приложение 2).

4. Заместителю Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре Пликину А.В.:

1) организовать комиссионное обследование гидротехнических сооружений, расположенных на территории Златоустовского городского округа, с целью проверки их готовности к пропуску паводковых вод;

2) организовать периодический комиссионный обезд территории Златоустовского городского округа с целью контроля над обстановкой в период прохождения паводковых вод;

3) усилить контроль над состоянием и эксплуатацией гидротехнических сооружений, их охраной, особое внимание уделить гидротехническим сооружениям, находящимся в аварийном состоянии, состоянии реконструкции и объектам, представляющим экологическую опасность;

4) организовать проведение необходимых наблюдений за развитием паводковой обстановки;

5) организовать, в установленном порядке, информирование об обстановке Главное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Челябинской области, управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Челябинской области по линии Единой дежурно-диспетчерской службы Златоустовского городского округа;

6) организовать в рамках муниципального земельного контроля проверки земельных участков, расположенных в водоохраных зонах и зонах возможного затопления, которые могут оказать негативное воздействие на качество водных ресурсов;

7) организовать мероприятия по охране окружающей среды, в том числе провести мероприятия по ликвидации в водоохраных зонах несанкционированных свалок и захламления отходами производства и потребления.

5. Рекомендовать организациям, задействованным в организованном пропуске паводковых вод: муниципальному унитарному предприятию «Водоснабжение Златоустовского городского округа» (далее – МУП «Водоснабжение ЗГО») (Белобородов К.И.), обществу с ограниченной ответственностью «Златоустовский «Водоканал»» (далее – ООО «Златоустовский «Водоканал»») (Иванов А.А.), организациям, расположенным на территории производственной площадки акционерного общества «Златоустовский машиностроительный завод» (далее – АО «Златмаш») (Лобанов А.В.), обществу с ограниченной ответственностью «Производственное объединение имени Ивана Бушуева» (далее – ООО «ПО им. И.Бушуева») (Неделько Н.Г.), обществу с ограниченной ответственностью «Златоустовский электрометаллургический завод» (далее – ООО «ЗЭМЗ») (Явецкий В.А.), закрытому акционерному обществу «Златоустовский абразивный завод» (далее – ЗАО «Златоустовский абразивный завод») (Ртищев А.Д.), обществу с ограниченной ответственностью «Завод Златоустовских металлоконструкций» (далее – ООО «ЗЗМК») (Гоммер В.И.), Линейно-техническому цеху № 1 Златоустовского районного узла связи Челябинского филиала публичного акционерного общества «Ростелеком» (Желудков А.Ю.), обществу с ограниченной ответственностью «Дирекция единого заказчика» (далее – ООО «Дирекция единого заказчика») (Лидовской Ю.Л.), обществу с ограниченной ответственностью «Коммунсервис» (далее – ООО «Коммунсервис») (Николаев А.М.), обществу с ограниченной ответственностью «Техсервис» (далее – ООО «Техсервис») (Воловников В.В.), Златоустовскому городскому району электрических сетей

производственного объединения «Златоустовские электрические сети» филиала открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» - «Челябэнергo» (далее - ЗЭС ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнергo») (Павлухин А.Г.), муниципальное унитарное предприятие - «Златоустовское трамвайное управление» муниципального образования - Златоустовский городской округ (далее – МУП «Златоустовское трамвайное управление» МО-ЗГО) (Шадрин Е.А.), обществу с ограниченной ответственностью «Уралстар» (далее – ООО «Уралстар» (Еланцев Н.Г.);

1) создать комиссию по организации и оперативному проведению предупредительных мероприятий по защите от затопления и подтопления паводковыми водами территорий организаций и обслуживаемых объектов;

2) до 1.03.2016 года разработать и согласовать планы мероприятий по подготовке и пропуску паводковых вод и устойчивому функционированию организаций в период паводка, копии планов представить в муниципальное казенное учреждение «Гражданская защита Златоустовского городского округа» (далее – МКУ «Гражданская защита ЗГО») (Кухлевский С.А.) и муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (далее – МКУ ЗГО «УЖКХ») (Брыкунов Д.В.).

3) обеспечить готовность финансовых и материальных ресурсов, а также сил и средств, привлекаемых для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья и паводковых вод. Расчёты сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего половодья и паводковых вод, перечень запасов материально-технических средств представить в МКУ «Гражданская защита ЗГО» (Кухлевский С.А.) и МКУ ЗГО «УЖКХ» (Брыкунов Д.В.);

6. Рекомендовать руководителям ООО «Златоустовский «Водоканал» (Иванов А.А.), МУП «Водоснабжение ЗГО» (Белоородов К.И.).

1) провести необходимые мероприятия по подготовке гидротехнических сооружений к пропуску паводковых вод;

2) организовать проведение круглогодичных наблюдений за развитием ледовой обстановки на территории водохранилищ, возможными местами образования ледовых заторов, состоянием гидротехнических сооружений, повышением уровня воды и объёмами сбросов воды;

3) в установленном порядке разработать и представить на согласование в отдел водных ресурсов Нижне-Обского бассейнового водного управления по Челябинской области диспетчерские графики пропусков паводковых вод, копии графиков представить в МКУ «Гражданская защита ЗГО» (Кухлевский С.А.) и в МКУ ЗГО «УЖКХ» (Брыкунов Д.В.)

4) усилить контроль над содержанием зон санитарной охраны водонисточников, обеспечить лабораторный контроль над качеством питьевой воды в период с 21 марта по 20 мая, выполнение оперативных мероприятий, связанных с поддержанием качества питьевой воды в соответствии с нормативами;

5) обеспечить бесперебойную телефонную и радиосвязь дежурных на гидротехнических сооружениях с Единой дежурно-диспетчерской службой

Златоустовского городского округа (далее – ЕДДС ЗГО), дежурно-диспетчерскими службами организаций;

6) при ухудшении паводковой обстановки организовать круглогодичное дежурство аварийных бригад и техники на гидротехнических сооружениях;

7) не допускать залповых сбросов и обеспечить наполнение водохранилищ до нормальных отметок к концу пропусков паводковых вод, во избежание подтопления территории Златоустовского городского округа и организаций, время сброса и объём сбрасываемых вод согласовывать с паводковой комиссией Златоустовского городского округа через ЕДДС ЗГО.

7. МКУ «Гражданская защита ЗГО» (Кухлевский С.А.):

1) организовать контроль над готовностью сил и средств Златоустовского муниципального звена Челябинской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) к проведению мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в период прохождения весеннего половодья и паводковых вод, и их последствий;

2) организовать сбор и обеспечение оперативной информацией, о прохождении весеннего половодья, паводковых вод, заинтересованных организаций, информировать об обстановке ежедневно, в случае возникновения со времени наступления паводка и немедленно, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Челябинской области;

3) организовать оповещение и информирование населения о прохождении весеннего половодья, паводковых вод и чрезвычайных ситуаций;

4) уточнить комплекс мероприятий по возможной эвакуации (отселению) населения из зон затопления, уточнить расчёты транспорта и численности населения на возможную эвакуацию из зон затопления.

8. Муниципальному казенному учреждению Управление здравоохранения Администрации Златоустовского городского округа (Карпов А.В.) уточнить вопросы медицинского обеспечения при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском паводковых вод.

9. Отделу развития сельских территорий, сельского хозяйства и регулирования потребительского рынка Администрации Златоустовского городского округа (Лось О.Л.) уточнить вопросы обеспечения продовольствием и вещевым имуществом пострадавшего населения и сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском паводковых вод.

10. Управлению по экологии и природопользованию Администрации Златоустовского городского округа (Ермашов С.В.) совместно с территориальным отделом управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Челябинской области в городе Златоусте и Кусинском районе (Губожкова З.М.) и филиалом федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области

в г. Златоусте и Кусинском районе» (Гусев В.А.) усилить контроль над состоянием водоохранных зон и зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, качеством подаваемой населению воды, сбросами хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод, токсичных веществ в водные объекты, а также нефтяной ловушки, находящейся на балансе Златоустовской дистанции пути.

11. МКУ ЗГО «УЖКХ» (Брыкунов Д.В.):

1) осуществлять координацию деятельности по обеспечению надёжного и бесперебойного газо-, тепло-, водо- и электроснабжения населения и объектов коммунально-бытового назначения в период пропуска паводковых вод;

2) обеспечить контроль над готовностью организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в период пропуска паводковых вод;

3) осуществлять контроль над своевременной очисткой русел рек, ливнестоков, на территории Златоустовского городского округа;

4) принять меры по защите автомобильных и пешеходных сооружений от разрушения в период прохождения весеннего половодья и паводковых вод;

5) уточнить наличие и состояние резервных источников водоснабжения на случай чрезвычайных ситуаций.

12. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по Златоустовскому городскому округу Челябинской области (Таможников А.Б.) обеспечить охрану общественного порядка при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций в период прохождения паводковых вод, оказывать необходимую помощь населению при возникновении чрезвычайных ситуаций в период прохождения паводковых вод.

13. Рекомендовать руководителям организаций:

1) ООО «Златоустовский электрометаллургический завод» (Явешкин В.А.) обеспечить пропуск паводковых вод на участке реки Ай, проходящем по территории и вдоль территории предприятия;

2) обществу с ограниченной ответственностью «Златоустовский часовой завод» (Феонов В.А.) обеспечить пропуск паводковых вод на участке реки Чувашка вдоль территории предприятия;

3) ООО «Уралстар» (Еланцев Н.Г.) обеспечить пропуск паводковых вод на участке реки Тесьма, проходящей вдоль территории, прилегающей к предприятиям;

4) Линейно-техническому цеху № 1 Златоустовского районного узла связи Челябинского филиала публичного акционерного общества «Ростелеком» (Желудков А.Ю.), обеспечить пропуск паводковых вод на участке реки Тесьма вдоль территории, прилегающей к автотранспортному цеху предприятия;

5) ООО «Завод Златоустовских металлоконструкций» (Гоммер В.И.) обеспечить пропуск паводковых вод на участке реки Каменка вдоль территории предприятия;

6) ООО «ПО им. И.Бушуева» (Неделько Н.Г.), обеспечить пропуск паводковых вод на участке реки Ай по территории предприятия;

7) ЗАО «Златоустовский абразивный завод» (Лебедев Г.В.) обеспечить пропуск паводковых вод на участке реки Ай вдоль территории, прилегающей к предприятию;

8) ООО «Дирекция единого заказчика» (Лидовской Ю.Л.), ООО «Коммунсервис» (Николаев А.М.), ООО «Техсервис» (Тимофеев Ю.А.), ООО «Златоустовский Водоканал» (Иванов А.А.), очистить ливнестоки;

9) ЗЭС ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» (Верещагин А.Л.), линейно-техническому цеху № 1 Златоустовского районного узла связи Челябинского филиала открытого акционерного общества «Ростелеком» (Желудков А.Ю.), принять меры по сохранности подземных кабельных коммуникаций в период пропуска паводковых вод;

10) Златоустовской дистанции пути структурного подразделения Южно-Уральской Дирекции инфраструктуры - структурное подразделение центральной дирекции инфраструктуры - филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Щекатуров М.А.), эксплуатационному локомотивному депо «Златоуст» - структурное подразделение Южно-Уральской Дирекции тяги - филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Ушаков А.Л.) принять меры по контролю над работой нефтяной ловушки, находящейся на балансе, её своевременной очистке от нефтепродуктов и недопущению сброса нефтепродуктов в реку Тесьма.

14. Рекомендовать руководителю линейно-технического цеха № 1 Златоустовского районного узла связи Челябинского филиала публичного акционерного общества «Ростелеком» (Желудков А.Ю.), проверить готовность системы централизованного оповещения, обеспечить бесперебойное прохождение информации и техническую готовность средств и линий связи.

15. Обратит особое внимание руководители, должностных лиц организаций на персональную ответственность за выполнение мероприятий по организации и пропуску паводковых вод.

16. Признать утратившим силу постановление Администрации Златоустовского округа от 16.02.2015 г. № 49-П «Об организации пропуска паводковых вод на территории Златоустовского городского округа в 2015 году».

17. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации Златоустовского городского округа (Алексюк Н.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Златоустовского городского округа в сети «Интернет».

18. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

Златоустовского городского округа

В.А. Жилин



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению Администрации
Златоустовского городского округа
от 02.02.2016 г. № 35-П

Состав

паводковой комиссии Златоустовского городского округа

- Пликин А.В. - заместитель Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре, председатель паводковой комиссии
- Брыкунов Д.В. - руководитель муниципального казенного учреждения Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства», заместитель председателя паводковой комиссии
- Белобородов К.И. - руководитель муниципального унитарного предприятия «Водоснабжение Златоустовского городского округа»
- Губжокова З.М. - начальник территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области в городе Златоусте и Кусинском районе (по согласованию)
- Ермашов С.В. - начальник Управления по экологии и природопользованию Администрации Златоустовского городского округа
- Кулькова С.А. - начальник М-2 «Златоуст» Федерального бюджетного Государственного учреждения «Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (по согласованию)
- Кухлевский С.А. - начальник муниципального казенного учреждения «Гражданская защита Златоустовского городского округа»
- Лось О.Л. - исполняющая обязанности начальника отдела развития сельских территорий, сельского хозяйства и регулирования потребительского рынка Администрации Златоустовского городского округа
- Никифоров В.А. - директор муниципального бюджетного учреждения Златоустовского городского округа «Благоустройство»
- Храмов А.В. - главный инженер общества с ограниченной ответственностью «Златоустовский «Водоканал» (по согласованию)
- Харитонов О.И. - главный специалист муниципального казенного учреждения «Гражданская защита Златоустовского городского округа»
- Яковчук Д.В. - начальник Федерального казенного учреждения «Отряд Федеральной противопожарной службы по Челябинской области»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению Администрации Златоустовского городского округа от 02.02.2016 г. № 35-П

ПЛАН

мероприятий по подготовке и пропуску паводковых вод на территории
Златоустовского городского округа в 2016 году

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Прим.
1.	Издание приказов руководителей организаций по подготовке и безаварийному пропуску паводковых вод	февраль	Руководители организаций, имеющих в эксплуатации гидротехнические сооружения в пропуске паводковых вод в соответствии с постановлением Администрации Златоустовского городского округа	
2.	Разработка диспетчерских графиков работ водохранилищ на реках Большая Тесьма, Ай, их согласование и утверждение в установленном порядке	март	ООО «Златоустовский «Водоканал», МУП «Водоснабжение ЗГО»	
3.	Проведение проверок гидротехнических сооружений на реках Большая Тесьма, Ай (Айское) с составлением актов	12-27 марта 2016г.	ООО «Златоустовский «Водоканал», МУП «Водоснабжение ЗГО»	
4.	Проведение комиссионной проверки гидротехнических сооружений на предмет готовности к пропуску паводковых вод	март	Паводковая комиссия Златоустовского городского округа	
5.	Проведение инженерно-технических мероприятий	март	ООО «Златоустовский «Водоканал»,	

№	п/п	Наименование	Срок	Ответственный	П.п.м.
6.		мероприятий на сооруженных гидроузлов в целях подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод; - подготовка затворов водосборных сооружений гидроузлов к пропуску паводка; - отработка механизмов затворов; - ревизия запорной аппаратуры на водозаборных сооружениях гидроузлов и другие мероприятия	март	ООО «Златоустовский «Водоканал», МУП «Водоснабжение ЗТО»	
7.		Уточнение (пополнение, при необходимости) запасов аварийных материалов, инструментов, горюче-смазочных материалов, для обеспечения экстренной ликвидации аварийных ситуаций на гидроузлах	март	ООО «Златоустовский «Водоканал», МУП «Водоснабжение ЗТО»	
8.		Обеспечение готовности грузовой, откачивающей, землеройной техники для ликвидации возможных аварийных ситуаций Контроль технического состояния и обеспечение беспробойной радио- и телефонной связи на гидроузлах в период пропуска паводковых вод	постоянно в период пропуска паводковых вод	МКУ «Городская защита ЗТО», ООО «Златоустовский «Водоканал», МУП «Водоснабжение ЗТО»	
9.		Проверка (уточнение) документации на гидроузлах на случай возникновения аварийных ситуаций, проверка готовности действии обслуживающего персонала гидроузлов при угрозе и возникновении аварийных ситуаций	апрель	ООО «Златоустовский «Водоканал», МУП «Водоснабжение ЗТО»	

№	п/п	Наименование	Срок	Ответственный	Прим.
10.		Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения, организаций жилищно-коммунального хозяйства к пропуску паводковых вод. Обеспечение безаварийной работы объектов на период прохождение паводковых вод	март - апрель	ООО «Златоустовский «Водоканал», МУП «Водоснабжение ЗТО», МКУ ЗТО «УЖКХ», руководители организаций, имеющих в эксплуатации объекты жилищно-коммунального хозяйства	
11.		Контроль над выполнением мероприятий по очистке ливневосток, канализационных люков и колодез	в период пропуска паводковых вод	«Златоустовский «Водоканал», ООО «Коммунальсервис», ООО «Дирекция «Управление по экологии и природопользованию»	
12.		Обеспечение усиленного контроля над качеством питьевой воды в период с 21 марта по 20 мая, выполнение оперативных мероприятий, связанных с подержанием качества питьевой воды в соответствии с нормативами. Обеспечение временных отклонений от гигиенических нормативов качества питьевой воды по показателям химического состава в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074 – 01 «Вода питьевая»	в сроки, определённые санитарными нормами	ООО «Златоустовский «Водоканал», МУП «Водоснабжение ЗТО», МКУ ЗТО «УЖКХ», территориальный отдел управления Роспотребнадзора в г. Златоусте и Куусинском районе	

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Прим.
13.	Уточнить и утвердить перечень резервных источников водоснабжения на случай чрезвычайных ситуаций	апрель	МКУ ЗТО «УЖКХ»	
14.	Составление графиков дежурства на время прохождение паводковых вод, установление круглосуточного дежурства ответственных лиц на объектах, уточнение схем оповещения сотрудников о возникновении аварийных ситуаций	апрель	Председатель КЧС и ОПБ Златоустовский районский «Водоканал», ООО «Златоустовский районский Водоснабжение ЗТО», руководители организаций, задействованных в пропуске паводковых вод	
15.	Осуществление контроля над уровнями в водохранилищах, координация действий по сбросу воды из водохранилищ в период прохождения паводковых вод	в период прохождения паводковых вод	Председатель КЧС и ОПБ Златоустовского городского округа, ЕДИС ЗТО МКУ «Городская защита Златоустовского городского округа», ООО «Златоустовский районский Водоканал», МУП «Водоснабжение ЗТО»	

Примечание: Мероприятия могут быть дополнены в период непосредственной подготовки к пропуску паводковых вод.